couper sur le trait : bord extérieur

Feuille 1/6 (ligne 1, colonne 1)

Belle Cimaise

Gabarit Belle Cimaise | encombrement de 34 x 74 cm et silhouette

1. Imprimez à l'échelle 100 % (taille réelle), jamais « ajuster à la page ».
   Mac, Aperçu : cochez « Échelle » et mettez 100. Windows : « Taille réelle ».
2. Vérifiez à la règle que la barre ci-dessous mesure 10 cm, sinon reprenez le point 1.
3. Sur chaque feuille, coupez les 4 côtés exactement sur les pointillés.
4. Assemblez bord contre bord, sans recouvrement : le tracé doit se prolonger d'une feuille à l'autre. Collez au dos avec du ruban adhésif.
5. Contrôle : assemblé, le cadre mesure 34 x 74 cm (largeur x hauteur). Le dessin à l'intérieur est une silhouette approximative de l'horloge, pour voir sa place sur le mur.
6. Fixez le gabarit au mur : le cadre est l'encombrement réel de l'horloge, poids compris.

10 cm

haut du toit | 34 cm de large x 74 cm de haut

couper sur le trait : bord extérieur


couper sur le trait : raccord avec la feuille 2 (passe par le centre du rectangle)

couper sur le trait : raccord avec la feuille 3

couper sur le trait : bord extérieur

Feuille 2/6 (ligne 1, colonne 2)

contrôle : 10 cm



couper sur le trait : raccord avec la feuille 1 (passe par le centre du rectangle)


couper sur le trait : bord extérieur


couper sur le trait : raccord avec la feuille 4

couper sur le trait : raccord avec la feuille 1

contrôle : 10 cm

Feuille 3/6 (ligne 2, colonne 1)





bas du chalet (44 cm depuis le haut)


en dessous : pendule, chaînes et poids (30 cm)

couper sur le trait : bord extérieur

couper sur le trait : raccord avec la feuille 4 (passe par le centre du rectangle)

couper sur le trait : raccord avec la feuille 5

couper sur le trait : raccord avec la feuille 3 (passe par le centre du rectangle)



couper sur le trait : raccord avec la feuille 6


couper sur le trait : raccord avec la feuille 2

Feuille 4/6 (ligne 2, colonne 2)

contrôle : 10 cm

couper sur le trait : bord extérieur

couper sur le trait : raccord avec la feuille 3




couper sur le trait : bord extérieur

couper sur le trait : raccord avec la feuille 6 (passe par le centre du rectangle)

couper sur le trait : bord extérieur

couper sur le trait : raccord avec la feuille 4



Feuille 6/6 (ligne 3, colonne 2)

contrôle : 10 cm

couper sur le trait : raccord avec la feuille 5 (passe par le centre du rectangle)

couper sur le trait : bord extérieur

couper sur le trait : bord extérieur